


## Méretetek




Úrtartalom: 240 l, 250 l, 260 l, 300 l

	150x70	160x70	170x70	190x90
A	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1900 mm
B	700 mm	700 mm	700 mm	900 mm
C	1010 mm	1090 mm	1180 mm	1300 mm
D	450 mm	450 mm	450 mm	570 mm
E	1430 mm	1510 mm	1620 mm	1750 mm
F	450 mm	450 mm	450 mm	570 mm
G	750 mm	800 mm	850 mm	900 mm
H	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
I	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
J	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm



A csaptelep jelölt pozíciójánál a kád peremszélessége 65 mm.

## Rendelhető kiegészítők



- Dupla szinterápia
- M-Acryl szinterápia
- Relax szinterápia beépítési terület
- Szinterápia kezelőpanel\*
- Kapaszkodó
- Javasolt szerelőnyílás beépítés esetén

### Kádperemre szerelhető csaptelepeink minimális területe

3 üléses csaptelep esetén 'a' helyre szerelhető

Trend	370x75 mm
York	300x65 mm
River	260x65 mm
Gilda	300x70 mm

4 üléses csaptelep esetén 'a' helyre szerelhető

Niagara	510x70 mm
City	455x55 mm

Kádperemre szerelhető csaptelep csak 190x90-es méretnél és 'a' helyre tehető.

### Kapaszkodó mérete (K)

M-Acryl kapaszkodó	240 mm
Króm kapaszkodó	355 mm


### Fejpárna

Soft
Star









\* Kádparaván és/vagy masszázsrendszer választása esetén a jelölt pozíciók változhatnak.

A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit. Kérjen ajánlatot az igénye megjelölésével a [bemutatoterem@metahungary.hu](mailto:bemutatoterem@metahungary.hu) e-mail címen.


## Activ vízmasszázs







## Felszereltségek listája

-  Pneumatikus indítógomb
-  Levegődúsító szabályzó
-  EasyClean® önürítő vízfúvóka
-  Szívófej
-  Célirányos mini vízfúvóka
-  Oldalszeleplelt levegőfúvóka
-  Túlfolyó
-  Lefolyó

## +10 fúvókás pezsgőfürdő



## Kádperem alatti komponensek



-  Láb
-  Vízpumpa
-  Légkompresszor
-  Szerelőnyílás beépített kádnál



Az M-Acryl masszázrendszerrekre 2 év a garancia, de ha a rendszer beüzemeléséhez szakembereink segítségét veszi igénybe, a szavatosság 3 évre meghosszabbodik.



Wellness 22 fűvőkás masszázrendszer

Wellness Premium 24 fűvőkás masszázrendszer



Wellness Premium Plus 28 fűvőkás masszázrendszer

Elegant 30 fűvőkás masszázrendszer




## Felszereltségek listája

- Turbó kapcsoló
- M-Acryl színterápia
- Szívófej
- Elektronikus vezérlőpanel
- Digitális vezérlőpanel
- Érintőgombos vezérlők
- Túlfolyó
- Lefolyó
- Slim mini fűvőka
- EasyClean Slim® vízfűvőka
- Slim fém levegőfűvőka

## Kádperem alatti komponensek

- Láb
- Vízpumpa
- Légkompresszor
- Elektronikavezérlő
- Ózongenerátor
- Friss vizes öblítés (opcionális)
- Szerelőnyílás beépített kádnál

A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit. **Kérjen ajánlatot** az igénye megjelölésével a [bemutoterem@metahungary.hu](mailto:bemutoterem@metahungary.hu) e-mail címen.



## Jelmagyarázat

**EK:** Elektromos kiállítás

**W<sub>1</sub>/W<sub>2</sub>:** Lefolyó pozíciója

**H<sub>F</sub> - M<sub>F</sub>:** Fali kádtöltő pozíciója

**H-M:** Hideg-Meleg víz kiállítás peremre szerelt csaptelep esetében. 1/2"-os nyitó-záró szelep. Amennyiben a masszázrendszer rendelkezik friss vizes öblítő funkcióval, akkor a hidegvizes oldalon, dupla, vagy "T" elágazással kell kiállni.

	150x70	160x70	170x70	190x90
<b>A<sub>1</sub>/A<sub>2</sub></b>	530/1070 mm	560/1140 mm	560/1140 mm	600/1200 mm
<b>B</b>	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
<b>C<sub>1</sub>/C<sub>2</sub></b>	350/1400 mm	350/1500 mm	350/1500 mm	400/1600 mm
<b>D</b>	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
<b>E<sub>1</sub>/E<sub>2</sub></b>	1400/200 mm	1500/200 mm	1500/200 mm	1600/200 mm
<b>F</b>	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
<b>G<sub>1</sub>/G<sub>2</sub></b>	500/1100 mm	500/1200 mm	500/1200 mm	600/1200 mm
<b>H</b>	325 mm	325 mm	375 mm	425 mm

### Masszázrendszer áramigénye

	Activ vízmasszázs	+10 fúvókás pezsgőfürdő	Wellness masszázrendszer	Wellness Premium masszázrendszer	Wellness Premium Plus masszázrendszer	Elegant masszázrendszer
Teljesítmény	900 W	400 W	1100 W	1100 W	1100 W	1100 W
Áramfelvétel	2,7 A	1,2 A	4,5 A	4,5 A	4,5 A	4,5 A

### Kiegészítők áramigénye

Vízfűtés	Színterápia	Relax színterápia	Ózongenerátor
1500 W	max. 30 W		6 W
4,5 A			

\*A vízfűtés minden esetben opcionális. A vízhőmérsékletet beállítani, vezélni a Wellness Premium Plus és Elegant rendszereknél lehet. A többi vízmasszázs rendszernél csak vízhőmérséklet szinten tartás funkció lehetséges.