


Méretetek




Ürtartalom: 180 l, 200 l

	140x90		150x95
A	1400 mm	A	1500 mm
B	900 mm	B	950 mm
C	1030 mm	C	1130 mm
D	490 mm	D	530 mm
E	1320 mm	E	1520 mm
F ¹	1140 mm	F ¹	1220 mm
F ²	280 mm	F ²	280 mm
G	950 mm	G	1000 mm
H	420 mm	H	430 mm
I	555 mm	I	555 mm
J	40 mm	J	40 mm
K	120 mm	K	120 mm
L	340 mm	L	340 mm
M	130 mm	M	130 mm



A csaptelep jelölt pozíójánál a kád peremszélessége 60 mm.

Rendelhető kiegészítők



Kapaszkodó mérete (K)

A Liza kádra peremre szerelhető kapaszkodó nem építhető.

Fejpárna

Star
Soft
Samanta


Kádperemre szerelhető csaptelepeink minimális területe

A Liza kádra peremre szerelhető csaptelep nem építhető.

* Kádparaván és/vagy masszázrendszer választása esetén a jelölt pozíciók változhatnak.

A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit. **Kérjen ajánlatot** az igénye megjelölésével a bemutatoterem@metahungary.hu e-mail címen.


Activ vízmasszázs



Felszereltség listája

- Pneumatikus indítógomb
- Levegődúsító szabályzó
- EasyClean® önürítő vízfúvóka
- Szívófej
- Célirányos mini vízfúvóka
- Oldalszeleplelt levegőfúvóka
- Túlfolyó
- Lefolyó

+10 fúvókás pezsgőfürdő



Kádperem alatti komponensek



- Láb
- Vízpumpa
- Légkompresszor
- Szerelőnyílás beépített kádnál



Az M-Acryl masszázrendszerre 2 év a garancia, de ha a rendszer beüzemeléséhez szakembereink segítségét veszi igénybe, a szavatosság 3 évre meghosszabbodik.

Wellness 22 fűvőkás masszázrendszer

Wellness Premium 24 fűvőkás masszázrendszer



Wellness Premium Plus 28 fűvőkás masszázrendszer

Elegant 30 fűvőkás masszázrendszer



A Liza kádba nem építhető
Wellness Premium Plus 28
fűvőkás masszázrendszer




A Liza kádba nem építhető
Elegant 30 fűvőkás
masszázrendszer

Felszereltségek listája

- Turbó kapcsoló
- M-Acryl színterápia
- Szívófej
- Elektronikus vezérlőpanel
- Digitális vezérlőpanel
- Érintőgombos vezérlők
- Túlfolyó
- Lefolyó
- Slim mini fűvőka
- EasyClean Slim® vízfűvőka
- Slim fém levegőfűvőka

Kádperem alatti komponensek

- Láb
- Vízpumpa
- Léggompresszor
- Elektronikavezérlő
- Ózongenerátor
- Friss vizes öblítés (opcionális)
- Szerelőnyílás beépített kádnál



Jelmagyarázat

EK: Elektromos kiállítás

W: Lefolyó pozíciója

H_F - M_F: Fali kádtöltő pozíciója

H-M: Hideg-Meleg víz kiállítás peremre szerelt csaptelep esetében. 1/2"-os nyitó-záró szelep. Amennyiben a masszázrendszer rendelkezik friss vizes öblítő funkcióval, akkor a hidegvizes oldalon, dupla, vagy "T" elágazással kell kiállni.

	140x90	150x95
A	950 mm	1000 mm
B	680 mm	680 mm
C	950 mm	1000 mm
D	200 mm	200 mm
E	200 mm	200 mm
F	200 mm	200 mm
G	1050 mm	1100 mm
H	420 mm	420 mm

Masszázrendszer áramigénye

	Activ vízz masszázs	+10 fűvókás pezsgőfürdő	Wellness masszázrendszer	Wellness Premium masszázrendszer	Wellness Premium Plus masszázrendszer	Elegant masszázrendszer
Teljesítmény	900 W	400 W	1100 W	1100 W	-	-
Áramfelvétel	2,7 A	1,2 A	4,5 A	4,5 A	-	-

Kiegészítők áramigénye

Vízfűtés	Színterápia	Relax színterápia	Ózongenerátor
1500 W	max. 30 W		6 W
4,5 A			

*A vízfűtés minden esetben opcionális. A vízhőmérsékletet beállítani, vezélni a Wellness Premium Plus és Elegant rendszereknél lehet. A többi vízz masszázs rendszerénél csak vízhőmérséklet szinten tartás funkció lehetséges.