


Wellis®



EN

**Aura Aroma therapy Vitamin C shower head
INSTRUCTION MANUAL**

HU

**Aura Aromaterápiás C-Vitaminos Zuhanyfej
HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

DE

**Aura Aromatherapie Vitamin C-Dusche
BEDIENUNGSANLEITUNG**

FR

**Aromatherapie Aura Douche de vitamine C
MANUEL D'INSTRUCTION**

AURA

WZ00095

Features and Benefits



Chlorine Reduction

Reduces Chlorine from tap water. Vitamin C helps to remove trihalomethane and residual chlorine in tap water.



Vitamin C

Vitamin C Replenishment


Contains Vitamin C concentrate that promotes healthier hair and skin.



Aroma Therapy

Aromatherapy Effect

Aroma oils provide an refreshing scent which enhances relaxation and rejuvenation.



Negative ions Generates

Negative Ions


With our innovative triangular spray plate holes, Aura shower head generates up to 421,000 negative ions/cc to revitalize your mind and body.



Water Saving and Water Pressure Boosting.

Water Saving and Water Pressure Boosting.

Our innovative tech provides optimized water pressure about 1.5~5 times more than a normal shower head and saves water by 15~30% (about 36,000 liters a year).




1. Antibacterial ceramic ball
2. Patented Spray Plate
3. Handle
4. Shower cap
5. O-ring
6. Micro Fabric filter
7. Aroma + Vitamin C filter


In areas where tap water contains excessive amounts of lime, it is best to remove the Micro fabric filter from the shower head or replace the Micro fabric filter regularly to avoid a build-up of lime in the Micro fabric filter and an interruption of water flow.

How to install the shower head (Handheld type)


1. Turn off the faucet.




2. Separate shower head from hose by twisting counter clockwise.



3. Assemble new shower head on the hose by turning it clockwise and fasten until tight.




4. In case water leakage is found between a shower head and a hose, fasten items after putting the enclosed O-ring inside the hose




When to replace Aroma vitamin C Cartridge

- Replace cartridge when yellow colour inside cartridge turns clear (approx 45~60 days)
- Check cartridge if you cannot smell aroma when in use.
- Each cartridge lasts about 45~60 days depending on usage.




How to replace Aroma Vitamin C filter (Handheld type)

1. Unwind the top handle part of the shower head by turning it to the left and remove the used filter.




2. Insert a new cartridge back in place and assemble in reverse order.




How to use filter

ASS Normal filter



Remove the sticker before using



If No aroma fragrance come drill a hole on top of the filter with a sharp pin.

Cautions

The life of the aroma vitamin C cartridge and micro fabric filter differs and depends on the usage of each individual.


Be sure to comply with the instructions specified below.

Aroma Vitamin C cartridge


1. Do not use excessively at water temperature of 140°F (60°C) for more than 5 minutes as cartridge may be damaged.
It is advised not to drastically switch water temperatures, but rather slowly adjust water temperature for effective use.
2. Remove the cartridge from shower head, seal it and keep it in a cool place when not in use for a long time.
3. Do not use the cartridge if damaged or broken.
4. Keep cartridge out of direct sunlight and in cool room temperature.

Micro fabric filter

Replace or frequently clean the micro fabric filter as debris or foreign contaminants cause water stream to be scattered




Turn cap to open.




Separate spray plate from water cap.




Wash micro fabric filter in running water.



Wash spray plate in running water.



Place spray plate inside cap, insert O-ring and assemble.



Check flow of water.

Cautions

1. Use only tap water.
 - The use of industrial water or heavy water may cause skin damage and dermatitis.
2. Check if there is any leakage in the joint areas after installation.
 - Insert a rubber packing in the joint areas.
3. Use it for only shower and washing purpose.
4. Do not put a shower head in the bathtub or basin for a long time.
5. Do not apply excessive force when assembling shower head. Discontinue use if the shower head has been broken.
6. Stop using if skin trouble is detected. Do not use vitamin scented cartridge if you have an allergic reaction to the fragrance.
 - If you are allergic to fragrance or Vitamin C, the use of filter may cause skin problems like hives, itching, rasher, eczema etc.
7. Do not use benzene or paint thinner etc. when cleaning the product.
8. Company is not liable for any damages as result of use of Aura shower head & Vitamin C cartridge.

* This product is dedicated for bathroom use. Do not use any purpose other than specified or designated in the instruction manual.

Specification

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Product Name | Aura |
| Material | ABS, Chrome coating, Stainless Steel |
| Temperature for use | Maximum: 80°C / Minimum: 15°C |
| Distributor | Wellis Magyaroszág Zrt. |

* The product specification subject to change for product improvement without prior notice

Jellemzők és előnyök



Klórcsökkentés

Csökkenti a csapvíz klórtartalmát

A C-vitamin elősegíti a trihalogén és a maradék klór eltávolítását a csapvízből



C-vitamin

C-vitamin Utánpótlás


C-vitamin sűrítményt tartalmaz, ami egészségessé teszi a bőrt és a hajat.



Aromaterápia

Aromaterápiás hatás

Az aromaolaj frissítő illatot nyújt, amely elősegíti a pihenést és a megújulást.



Negatív ionok

Negatív ionokat generál


Az innovatív háromszög alakú permetezőlemez-lyukakkal, az Aroma zuhanyfej akár 421.000 negatívion/cc generálására képes, hogy az elmet és a testet egyaránt revitalizálja.



Vízsporolás és Fokozott Víznyomás

Vizet takarít meg és növeli a víznyomást

Az innovatív technológiánk optimális, a szokványos zuhanyfejekhez képest 1,5-5-szörös víznyomást biztosít, illetve 15-30% vizet is megtakarít (kb. 36.000 literet évente).




1. Antibakteriális kerámia gömb
2. Innovatív permelezőlemez
3. Fogantyú
4. Fedél
5. Ó-gyűrű
6. Mikroszövet szűrő
7. Aroma + C Vitamin szűrő




Olyan területeken, ahol a csapvíz mészartalma túlzottan magas, javasoljuk, hogy távolítsa el a Mikro-szövetes szűrőt a zuhanyfejből vagy rendszeresen cserélje a Mikro-szövetes szűrőt, hogy elkerülje a Mikro-szövetes szűrőn a mész lerakódását és biztosítsa a víz zavartalan áramlását.

A zuhanyfej telepítése (Kézi típus)

- Zárja el a csapot.




- Vegye le a csőről a zuhanyfejet úgy, hogy az óra járásával ellenkező irányba csavarja.
- Helyezze az új zuhanyfejet a csőre úgy, hogy az óra járásával megegyező irányba csavarja, és húzza rá erősen.
- Ha csöpög a víz a zuhanyfej és a cső között, helyezzen a csőbe egy tömítőgyűrűt, majd alaposan rögzítse az elemeket.




Mikor kell cserélni a C-vitamin aroma-patronot?

- Cserélje a patronot, amint annak színe sárgáról átlátszóvá változik (kb. 45-60 nap).
- Ellenőrizze a patronot, hogy érzi-e használat közben az aroma illatát.
- Használattól függően minden patron 45-60 napig tart.




A C-vitamin aromaszűrő cseréje (Kézi típus)

1. Csavarja le a zuhanyfej felső markolat részét úgy, hogy balra tekeri, majd vegye ki az elhasználódott szűrőt.




2. Helyezzen vissza egy új szűrőt és fordított sorrendben újra állítsa össze.




A szűrő használata

ASS Normál Szűrő



Használat előtt távolítsa el a matricát



Ha nem érzi az aroma illatát, egy hegyes tűvel szúrjon egy lyukat a szűrő tetejére.

Óvintézkedések

A C-vitamin aroma-patron és a mikro-szövetes szűrő élettartama eltér, és különállóan függ a használattól.

Győződjön meg róla, hogy betartja az alábbi utasításokat.


C-VITAMIN AROMA PATRON

1. Ne használjon 140°F-nél (60°C) magasabb hőmérsékletű vizet 5 percnél hosszabb ideig, mert az károsíthatja a patront.
Javasoljuk, hogy ne hirtelen, hanem inkább lassan módosítsa a víz hőmérsékletét a hatékony használat érdekében.
2. Ha hosszú ideig nem használja, vegye ki a patront a zuhanyfejből, zárja el és tartsa hűvös helyen.
3. Ne használja a patront, ha sérült vagy törött.
4. Tartsa a patront napfénytől elzárva, egy hűvös vagy szobahőmérsékletű helyen.

MIKRO-SZÖVETES SZŰRŐ

Cserélje, vagy gyakran tisztítsa a mikro-szövetes szűrőt, mivel a vízkő és az idegen szennyezőanyagok szétszórhatják a kiáramló vizet.

1.




Forgassa el a sapkát, majd vegye le.

2.



Vegye ki a ermetezőlemezt a sapkából.

3.




Folyó víz alatt mossa át a mikro-szövetes szűrőt.

4.



Folyó víz alatt mossa át a permelezőlemezt.

5.



Helyezze vissza a permelezőlemezt a sapkába, helyezzen be egy tömítőgyűrűt és illessze össze.

6.



Ellenőrizze a víz áramlását.

Óvintézkedések

1. Kizárolag csapvizet használjon!
 - Ipari vagy nehéz víz használata bőrsérülést és bőrgyulladást okozhat.
2. Ellenőrizze, hogy összeállítás után nincs-e szivárgás az illesztésekknél.
 - Helyezzen tömítőgyűrűt az illesztésekhez.
3. Kizárolag zuhanyzási és fürdési célokra használja!
4. Ne helyezze a zuhanyfejet túl sokáig a fürdőkádba vagy a mosdóedénybe!
(Azért mert kiázik belőle a C-vitamin citrom patron)
5. A zuhanyfej összeszerelésekor ne alkalmazzon túl nagy erőt! Ne használja a zuhanyfejet ha törött.
6. Ne használja, ha bőrproblémát észlel! Ne használja a vitamin-illatosított patronot, ha az illat allergiás reakciót vált ki!
 - Ha allergiás az illatra vagy a C-vitaminra, a szűrő használata bőrproblémákat okozhat, például kiütés, pörsenés, viszketés, ekcéma, stb.
7. A termék tisztításakor ne használjon benzint vagy festékoldót!
8. A Vállalat nem felel az Aura zuhanyfej és a C-vitamin patron használatából eredő sérülésekért!

* Ez a termék kizárolag fürdőszobai használatra készült.
Ne használja a használati útmutatóban leírtaktól eltérő célokra!

Adatok

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Termék neve | Aura |
| Anyaga | ABS, Króm borítás, Rozsdamentes acél |
| Működési hőmérséklet | Maximum: 80°C / Minimum: 15°C |
| Forgalmazó | Wellis Magyaroszág Zrt. |

* A termék leírása előzetes értesítés nélkül módosulhat a termékfejlesztések során.

Funktionen und Vorteile



Chlorreduktion

Reduziert Chlor aus Leitungswasser. Vitamin C hilft, Trihalomethan und Chlor im Leitungswasser zu entfernen.



Vitamin C

Vitamin C-Auffüllung

Enthält Vitamin C-Konzentrat, das gesündere Haare und Haut fördert.



Aromatherapie

Aromatherapie-Effekt

Aromaöle sorgen für einen erfrischenden Duft, der die Entspannung und Verjüngung fördert.



Erzeugt Negative Ionen

Negative Ionen

Mit unseren innovativen dreieckigen

Sprühplattenbohrungen erzeugt der Aura-


Duschkopf bis zu 421.000 negative Ionen/cm³, um Körper und Geist zu revitalisieren.



Wassereinsparung und Erhöhung des Wasserdrucks.

Wassereinsparung und Erhöhung des Wasserdrucks.

Unsere innovative Technologie bietet einen optimierten Wasserdruck, der etwa 1,5 bis 5 Mal höher ist als bei einem normalen Duschkopf, und spart 15 bis 30% Wasser (etwa 36.000 Liter pro Jahr).







1. Antibakterielle Keramikkugel
2. Patentierte Sprühplatte
3. Griff
4. Duschhaube
5. O-Ring
6. Mikrogewebe-Filter
7. Aroma + Vitamin C-Filter

In Bereichen, in denen Leitungswasser übermäßig viel Kalk enthält, ist es am besten, den Micro-Gewebefilter aus dem Brausekopf zu entfernen oder den Micro-Gewebefilter regelmäßig zu wechseln, um Kalkansammlungen im Micro-Gewebefilter und eine Unterbrechung des Wasserflusses zu vermeiden.


So installieren Sie den Duschkopf (Handheld-Typ)

1. Schalten Sie den Wasserhahn aus.
2. Trennen Sie den Duschkopf vom Schlauch, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Montieren Sie den neuen Brausekopf am Schlauch, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen und festziehen.
4. Wenn zwischen einem Duschkopf und einem Schlauch Wasserleckage auftritt, befestigen Sie die Teile, nachdem Sie den beiliegenden O-Ring in den Schlauch eingesetzt haben




Wann Sie Aroma Vitamin C Partrone ersetzen sollten

- Ersetzen Sie die Patrone, wenn die gelbe Farbe der Patrone klar wird (ca. 45 bis 60 Tage).
- Überprüfen Sie die Patrone, wenn Sie während des Gebrauchs kein Aroma riechen können.
- Jede Patrone hält je nach Verwendung etwa 45 bis 60 Tage.




So ersetzen Sie den Aroma-Vitamin-C-Filter (Handheld-Typ)

1. Drehen Sie den oberen Griff des Brausekopfes nach links und entfernen Sie den gebrauchten Filter.




2. Setzen Sie eine neue Patrone wieder ein und montieren Sie sie in umgekehrter Reihenfolge.




Wie benutze ich den Filter?

ASS Normaler Filter



Entfernen Sie den Aufkleber vor der Verwendung



Wenn kein Aromaduft vorhanden ist, bohren Sie mit einem scharfen Stift ein Loch in den Filter.

Vorsicht

Die Lebensdauer der Aroma-Vitamin-C-Patrone und des Mikrogewebe-Filters ist unterschiedlich und hängt von der Verwendung jedes einzelnen ab.

Beachten Sie unbedingt die unten angegebenen Anweisungen.


Aroma-Vitamin-C-Patrone

1. Bei einer Wassertemperatur von 60 ° C (140 ° F) länger als 5 Minuten nicht übermäßig verwenden, da die Patrone beschädigt werden kann.
Es wird empfohlen, die Wassertemperaturen nicht drastisch zu ändern, sondern die Wassertemperatur langsam für eine effektive Verwendung einzustellen.
2. Nehmen Sie die Patrone aus dem Duschkopf, verschließen Sie sie und bewahren Sie sie an einem kühlen Ort auf, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen.
3. Verwenden Sie die Patrone nicht, wenn sie beschädigt oder kaputt ist.
4. Schützen Sie die Patrone vor direkter Sonneneinstrahlung und kühlen Raumtemperaturen.

Mikrogewebe-Filter

Ersetzen oder reinigen Sie den Mikrogewebe-Filter häufig, da Schmutz oder Fremdkörper zu einer Zerstreuung des Wasserstroms führen

1.




Kappe zum Öffnen drehen.

2.



Sprühplatte von Wasserkappe trennen.

3.




Waschen Sie den Mikrogewebe-Filter unter fließendem Wasser.

4.



Sprühplatte unter fließendem Wasser waschen.

5.



Sprühplatte in die Kappe einsetzen, O-Ring einsetzen und zusammenbauen.

6.



Wasserdurchfluss prüfen.

Vorsicht

1. Verwenden Sie nur Leitungswasser.
 - Die Verwendung von Brauchwasser oder schwerem Wasser kann Hautschäden und Dermatitis verursachen.
2. Prüfen Sie nach der Installation, ob in den Verbindungsgebieten Lecks vorhanden sind.
 - Legen Sie eine Gummidichtung in die Verbindungsgebiete ein.
3. Verwenden Sie es nur zum Duschen und Waschen.
4. Stellen Sie einen Duschkopf nicht für längere Zeit in die Badewanne oder das Waschbecken.
5. Wenden Sie beim Zusammenbauen des Duschkopfs keine übermäßige Kraft auf. Unterbrechen Sie die Verwendung, wenn der Duschkopf beschädigt ist.
6. Stoppen Sie die Verwendung, wenn Hautprobleme festgestellt werden. Verwenden Sie keine mit Vitaminen duftende Patrone, wenn Sie allergisch auf den Duft reagieren.
 - Wenn Sie allergisch gegen Duftstoff oder Vitamin C sind, kann die Verwendung eines Filters zu Hautproblemen wie Nesselsucht, Juckreiz, Rasher, Ekzem usw. führen.
7. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts kein Benzin oder Verdünner.
8. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung des Aura Duschkopfs und der Vitamin C-Patrone entstehen.

* Dieses Produkt ist für die Verwendung im Badezimmer bestimmt. Verwenden Sie keinen anderen als den in der Bedienungsanleitung angegebenen oder angegebenen Zweck.

Spezifikation

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Produktname | Aura |
| Material | ABS, Chrombeschichtung, Edelstahl |
| Temperatur für den Einsatz | Maximum: 80°C / Minimum: 15°C |
| Verteiler | Wellis Magyaroszág Zrt. |

* Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung zur Produktverbesserung geändert werden

Caractéristiques et avantages



Réduction de chlore

Réduit le chlore de l'eau du robinet. La vitamine C aide à éliminer le trihalométhane et le chlore résiduel dans l'eau du robinet.



Vitamine C

Reconstitution de vitamine C


Contient un concentré de vitamine C qui favorise la santé des cheveux et de la peau.



Aromathérapie

Effet Aromathérapie

Les huiles aromatiques fournissent un parfum rafraîchissant qui favorise la relaxation et le rajeunissement.



Les ions négatifs génèrent

des ions négatifs


Grâce à nos trous de pulvérisation triangulaires innovants, la pomme de douche Aura génère jusqu'à 421 000 ions négatifs/cc pour revitaliser votre esprit et votre corps.



Économie d'eau et augmentation de la pression d'eau.

Économie d'eau et augmentation de la pression d'eau.

Notre technologie innovante fournit une pression d'eau optimisée environ 1,5 à 5 fois supérieure à celle d'une pomme de douche normale et permet d'économiser de 15 à 30% d'eau (environ 36 000 litres par an).







1. Boule en céramique antibactérienne
2. Plaque de pulvérisation brevetée
3. Poignée
4. Bonnet de bain
5. Joint torique
6. Filtre en microfibre
7. Arome + filtre à vitamine C

Dans les zones où l'eau du robinet contient une quantité excessive de calcaire, il est préférable de retirer le filtre en tissu microfibre de la pomme de douche ou de remplacer le filtre en tissu régulièrement afin d'éviter une accumulation de calcaire dans le filtre en tissu Micro et une interruption du débit d'eau.


Comment installer la pomme de douche (type Handheld)

1. Fermez le robinet.
2. Séparez la pomme de douche du tuyau en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
3. Assemblez la nouvelle pomme de douche sur le tuyau en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et en le serrant jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
4. En cas de fuite d'eau entre une pomme de douche et un tuyau, fixez les articles après avoir mis le joint torique joint à l'intérieur du tuyau.




Quand remplacer Aroma vitamine C Catridge

- Remplacez la cartouche lorsque la couleur jaune à l'intérieur de la cartouche devient claire (environ 45 ~ 60 jours)
- Vérifiez la cartouche si vous ne pouvez pas sentir l'arôme en cours d'utilisation.
- Chaque cartouche dure environ 45 ~ 60 jours selon l'utilisation.




Comment remplacer le filtre Aroma à la vitamine C (Handheld portable)

1. Détendez la partie supérieure de la pomme de douche en la tournant vers la gauche et retirez le filtre usagé.




2. Insérez une nouvelle cartouche en place et assemblez dans l'ordre inverse.




Comment utiliser le filtre

Filtre normal ASS



Enlevez l'autocollant avant d'utiliser



Si aucun parfum d'arôme ne vient, percer un trou sur le filtre avec une aiguille pointue.

Précautions

La durée de vie de la cartouche de vitamine C et du filtre en microfibres aroma varie en fonction de l'utilisation de chaque individu. Assurez-vous de respecter les instructions spécifiées ci-dessous.


Cartouche Aroma Vitamine C

1. Ne pas utiliser excessivement à une température de 60 ° C (140 ° F) plus de 5 minutes, car la cartouche pourrait être endommagée. Il est conseillé de ne pas changer radicalement la température de l'eau, mais plutôt d'ajuster lentement la température de l'eau pour une utilisation efficace.
2. Retirez la cartouche de la pomme de douche, scellez-la et conservez-la dans un endroit frais lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période.
3. N'utilisez pas la cartouche si elle est endommagée ou cassée.
4. Conservez la cartouche à l'abri de la lumière directe du soleil et dans une pièce à température ambiante fraîche.

Filtre en microfibre


Remplacez ou nettoyez fréquemment le filtre en microfibre car des débris ou des contaminants étrangers pourraient disperser le jet d'eau

1.




Tournez le capuchon pour l'ouvrir.

2.



Séparer la plaque de pulvérisation du bouchon d'eau.

3.




Laver le micro-filtre en tissu avec de l'eau courante.

4.



Laver la plaque de pulvérisation à l'eau courante.

5.



Placez la plaque de pulvérisation à l'intérieur du capuchon, insérez le joint torique et assemblez.

6.



Vérifiez le débit d'eau.

Précautions

1. Utilisez uniquement de l'eau du robinet.
 - L'utilisation d'eau industrielle ou d'eau lourde peut provoquer des lésions de la peau et des dermatites.
2. Vérifiez s'il y a des fuites dans les zones de joint après l'installation.
 - Insérer un joint en caoutchouc dans les zones de jonction.
3. Utilisez-le uniquement à des fins de douche et de lavage.
4. Ne mettez pas de pomme de douche dans la baignoire ou le lavabo pendant une longue période.
5. Ne pas appliquer de force excessive lors du montage du pommeau de douche. Cessez l'utilisation si la pomme de douche a été cassée.
6. Arrêtez l'utilisation si un problème cutané est détecté. N'utilisez pas de cartouche de vitamine parfumée si vous avez une réaction allergique au parfum.
 - Si vous êtes allergique au parfum ou à la vitamine C, l'utilisation du filtre peut causer des problèmes de peau comme de l'urticaire, des démangeaisons, des irritations, de l'eczéma, etc.
7. N'utilisez pas de benzène ni de diluant à peinture, etc. pour nettoyer le produit.
8. La société décline toute responsabilité pour les dommages résultant de l'utilisation de la pomme de douche Aura & de la cartouche de vitamine C.

* Ce produit est dédié à une utilisation dans la salle de bain. Ne pas utiliser pour d'autres fins que celles spécifiées dans le manuel d'instructions.

Spécification

| | |
|---------------------------|--|
| Nom du produit | Aura |
| Matériel | ABS, revêtement chromé, acier inoxydable |
| Température d'utilisation | Maximum: 80 ° C / Minimum: 15 ° C |
| Distributeur | Wellis Magyaroszág Zrt. |

* Les spécifications du produit sont sous réserve de modification sans préavis pour améliorer le produit.

Wellis®

C E